



Nawozowy produkt mikrobiologiczny, który zawiera mikroorganizmy z rodzaju *Bacillus* i *Azotobacter*, dostarczających łatwo przyswajalny azot oraz bakterii *Bacillus*, stymulujących uwalnianie fosforanów w glebie, w połączeniu z 18 wolnymi L-aminokwasami z hydrolizy enzymatycznej.

L-Amino+[®] AZOTO-FOSFO-BACTER

Bakterie zawarte w L-Amino+ Azoto-Fosfo-Bacter wprowadzone dogłębowo mają zdolność asymilacji azotu atmosferycznego, solubilizują i mobilizują pobieranie azotu przez rośliny, dostarczają łatwo przyswajalny azot pochodzący z atmosfery, podnoszą stężenie azotu w glebie, wspomagają nawożenie fosforem przez przekształcenie fosforu zablokowanego w glebie do formy łatwo przyswajalnej przez rośliny H_2PO_4 . Produkt zawiera mieszaninę bakterii wyselekcjonowanych z polskich gleb.



Wiąże od 35 do 50 kg
azotu na 1 ha
powierzchni
w ciągu roku



Stymuluje
uwalnianie
fosforanów
dostępnych dla roślin



Stymuluje wzrost
i poprawia
ukorzenianie roślin

Zwiększa wigor i żywotność bakterii
oraz intensyfikuje namnażanie się nowych kolonii bakterii

- ◆ Mieszanina 3 gatunków bakterii z rodzaju *Bacillus*, asymilujących azot atmosferyczny oraz *Azotobacter vinelandii* w koncentracji co najmniej 1×10^8 jtk/ml
- ◆ Mieszanina bakterii z rodzaju *Bacillus*, stopniowo rozkładająca z gleby fosforan wapnia w koncentracji co najmniej 1×10^8 jtk/ml
- ◆ Wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej (120g/L): 10% m/m

L-Amino+[®]

AZOTO-FOSFO-BACTER

Kiedy stosować?



Aplikację produktu można wykonywać przed zabiegami agrochemicznymi, doglebowo lub poprzez oprysk na powierzchnię liści w pierwszych fazach rozwojowych liści. Zaleca się wykonanie zabiegów w sezonie wegetacyjnym najkorzystniej z jednoczesną orką lub inną uprawką. Można stosować z nawozami nalistnymi i ze środkami ochrony roślin (patrz 'aplikacja nalistna'). Nie stosować ze środkami bakteriobójczymi.

**3 w 1**

kompleks 18 L-aminokwasów
i bakterii probiotycznych

Jak stosować?



Doglebowo: 1L preparatu należy rozcieńczyć w 200-400L wody i dokonać oprysku na obszarze 1ha.

Oprysk na powierzchnię liści: 1L preparatu rozcieńczyć w ilości wody pozwalającej na oprysk, umożliwiający pokrycie całej rośliny. W przypadku oprysku nalistnego należy unikać łączenia z herbicydami i regulatorami wzrostu.

Korzystnie jest stosować razem z 'TURBO X10 PREBIOTYK'

w ilości 0,5l/ha, który stymuluje wigor i żywotność bakterii, wzmacnia ich odporność na warunki stresowe i potęguje efekt działania preparatu.

