



Nawozowy produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy z rodzaju *Bacillus* o dwukierunkowym działaniu fungistatycznym oraz 18 wolnych L-aminokwasów z hydrolizy enzymatycznej.

L-Amino+[®] BACTO-FUNGI-PROTEKTOR

Mikroorganizmy grupy *Bacillus* przywracają równowagę biologiczną w glebie równocześnie wspomagając rośliny w prawidłowym rozwoju. Szczepy zawarte w L-Amino+ Bacto Fungi Protektor wprowadzone dogłębnie kolonizują korzenie, tworząc na nich naturalny biofilm, ograniczający presję biotycznych czynników stresowych. Podanie preparatu natychmiast skutkuje utworzeniem biofilmu na części naziemnej rośliny.



Przywraca
równowagę
mikrobiologiczną



Stymuluje
wzrost
wegetatywny
i generatywny



Wpływa
na jakość
i wysokość plonu

Kolonizuje korzenie oraz części nadziemne rośliny, tworząc na nich naturalny biofilm, ograniczający presję biotycznych i abiotycznych czynników stresowych

- ◆ *Bacillus amyloliquefaciens* DW1A
w koncentracji: $\geq 1 \times 10^8$ jtk/ml
- ◆ *Bacillus subtilis* DW2S
w koncentracji: $\geq 1 \times 10^8$ jtk/ml
- ◆ Wolne aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej (120g/L): 10% m/m

L-Amino+[®] BACTO-FUNGI-PROTEKTOR

Kiedy stosować?



Preparat należy stosować w postaci cieczy wprowadzanej dogłębowo w otoczeniu bryły korzeniowej lub poprzez oprysk na powierzchnię liści. Zaleca się wykonanie 1- 3 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Można stosować z nawozami nalistnymi i ze środkami ochrony roślin (patrz 'aplikacja nalistna'). Nie stosować ze środkami bakteriobójczymi.



2 w 1

kompleks 18 L-aminokwasów
i bakterii probiotycznych

Jak stosować?



Dogłębowo: 1L preparatu należy rozcieńczyć w 200-400L wody i dokonać oprysku na obszarze 1ha.

Oprysk na powierzchnię liści: 1L preparatu rozcieńczyć w ilości wody pozwalającej na oprysk, umożliwiającą pokrycie całej rośliny. W przypadku oprysku nalistnego należy unikać łączenia z herbicydami i regulatorami wzrostu.

Korzystnie jest stosować razem z 'TURBO X10 PREBIOTYK'

w ilości 0,5l/ha, który stymuluje wigor i żywotność bakterii, wzmacnia ich odporność na warunki stresowe i potęguje efekt działania preparatu.

