

Booster™

Nowość
2025



Rewolucja w walce
ze szkodnikami



Booster™ to preparat, który w mieszaninie z insektycydami przywraca ich skuteczność poprzez przezwyciężenie odporności szkodników.

Problem odporności


Odporność szkodników na insektycydy jest kluczowym problemem w wielu uprawach rolniczych. Problem ten możemy wyeliminować poprzez stosowanie środków owadobójczych w połączeniu z Booster™.

Zasada działania

Zaawansowana formuła Booster™ pozostawia szkodniki w stanie nadwrażliwości, dzięki czemu dawki pestycydów zastosowane zgodnie z etykietą zabijają nawet te najbardziej odporne populacje szkodników. Dzieje się tak poprzez znaczne zahamowanie lub całkowitą neutralizację enzymów odpowiadających za naturalną odporność u owadów.




Booster™ jest innowacyjną, zoptymalizowaną i opatentowaną formułą do uzyskania efektu synergizmu czasowego.




Konwencjonalny PBO (1940) formuacja EC

- Poprawiona stabilność roztworu
 - Wzmocnione działanie
 - Lepsze i szybsze pobieranie przez szkodniki
- Sprawdzona kompatybilność agrochemiczna



Pangaea Booster™. PBO formuacja zoptymalizowana EC



Zalecenia stosowania

Uprawa	Dawka	Termin stosowania
Jabłoń, grusza	0,2 - 0,3 l/ha na 200 l wody - maksymalne stężenie 0,2 %	Stosować w okresach zalecanych zabiegów insektycydowych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w etykietach - instrukcjach stosowania danego preparatu. Jeśli to możliwe, należy opierać się na danych z systemu sygnalizacji występowania szkodników.
Morela, wiśnia, brzoskwinia, nektarynka, śliwa		
Truskawka		
Porzeczka (czarna i czerwona)		
Ogórek, bakłażan, melon, papryka, dynia		
Pomidor		
Bób, fasola, groch		
Burak cukrowy, burak ćwikłowy		
Rzepak		
Len uprawiany na nasiona		
Chmiel		
Zboża		
Kukurydza uprawiana na paszę		
Brukselka		
Ziemniak		
Kalafior, brokuł		
Odmiany sałat główkowych		
Odmiany sałat liściowych, szpinak		
Marchew, rzepa, pasternak		
Cebula		
Soja		

UWAGA: Przy sporządzaniu i stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet poszczególnych produktów oraz wykonać próbę mieszania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zastosowanie preparatu Booster™ w połączeniu z insektycydami zapewnia skuteczną ochronę upraw przed szkodnikami.