

Blaukorn® 12-12-17(+2+TE)



Nawozy granulowane i stabilizowane nawozy granulowane

Granulowany nawóz makroelementowy dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas, zawierający magnez, siarkę i mikroelementy. Wysoka efektywność i szybkie działanie w przypadku niedoborów oraz dla upraw o wysokich wymaganiach.

- Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy
- Niska zawartość chlorków, możliwość stosowania w ogrodnictwie
- Nawóz klasyczny - bez technologii uszlachetniania
- Bogaty w potas, dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas lub gleb o niskiej zawartości potasu
- Wysoka zawartość fosforanów, do stosowania na glebach o niskiej dostępności fosforanów lub roślinach o wysokim zapotrzebowaniu
- Duża część substancji odżywczych jest natychmiast dostępna dla roślin
- Równa granulacja ułatwia równomierne rozprowadzanie nawet na dużych przestrzeniach

Opis

Granulowany nawóz kompleksowy z siarczanem potasu (SOP), do nawożenia podstawowego i uzupełniającego w uprawach wrażliwych na chlorki i na glebach zasolonych.

Do stosowania w ogrodnictwie i uprawach specjalnych, w uprawach polowych i pod osłonami.

Dzięki równomiernej granulacji, nawóz może być łatwo aplikowany za pomocą rozsiewaczy lub ręcznie. Dystrybucja składników odżywczych jest równomierna, a każda granulka zawiera wszystkie składniki

odżywcze i mikroelementy. Aplikacja jest możliwa przez cały okres wegetacji. Podlewanie pomaga osiągnąć natychmiastowy efekt.



Redukcja CO₂: 571kg CO₂e/t produktu

Od 2024 r. COMPO EXPERT wykorzystuje surowce niskoemisyjne w celu zmniejszenia śladu węglowego specjalistycznych nawozów.

Przedstawione tutaj zmniejszenie emisji osiągnięto przy użyciu niskoemisyjnego amoniaku i/lub siarczanu potasu, które mają niższy ślad węglowy w porównaniu ze średnią rynkową (-60% dla amoniaku i -90% dla siarczanu potasu). Redukcja ta jest certyfikowana przez naszych dostawców i została zatwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Punktami referencyjnymi są średnie emisje przemysłu europejskiego z bazy danych ecoinvent 3.11.

Deklaracja

Produkt nawozowy

NAWÓZ MINERALNY PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Nawóz kompleksowy NPK (MgO, SO₃) 12-12-17 (+2+21) zawierający mikroskładniki pokarmowe

Do stosowania w ogrodnictwie.

Niska zawartość chlorków.

Zawartość	Składniki odżywcze	
12,0 %	N	azot całkowity 5,0 % azot azotanowy 7,0 % azot amonowy
12,0 %	P ₂ O ₅	całkowity pięciotlenek fosforu 9,6 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie 12,0 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
17,0 %	K ₂ O	tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
2,0 %	MgO	tlenek magnezu całkowity 1,6 % tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie
21,0 %	SO ₃	trójtlenek siarki całkowity 20,0 % trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie
0,02 %	B	bor całkowity w postaci boranu sodu 0,016 % bor rozpuszczalny w wodzie
0,06 %	Fe	żelazo całkowite w postaci siarczanu
0,010 %	Zn	cynk całkowity w postaci tlenku

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania

Warunki przechowywania:

Chronić magazynowany nawóz przed mrozem, światłem, wysokimi temperaturami i wilgocią. Unikać dużych wahań temperatury. Nie układać więcej niż dwóch warstw palet. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu szybko zużyć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska:

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na zadanie.

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.

Granulometria: Granulki, 90 % < 5 mm

Informacje ogólne: DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Forma dostawy

- 25 kg worek
- 40 kg worek
- 50 kg worek
- 500 kg big bag
- 600 kg big bag
- 1.000 kg big bag
- 1.200 kg big bag

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

- W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
- W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
- Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
- Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
- Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Magazynowanie ogólne

- W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
- Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
- Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
- W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
- Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
- Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
- Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

- Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
- Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania

Storage periode

- Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.