



PROGRAM OCHRONY TRUSKAWKI

Program stworzony przy współpracy z Akademią Boryna zawiera środki ochrony roślin zarejestrowane do upraw truskawki w sezonie 2022

NOWA SUBSTANCJA CZYNNA
FORMULACJA WP

94.1%

Romeo - nowy biofungicyd

TERMIN STOSOWANIA	ŚRODEK	DAWKA	ZWALCZNE CHOROBY I SZKODNIKI	OKRES KARENCCI
Przed kwitnieniem	Siarkol Extra 80 WP	3,0-5,0 kg/ha	Mączniak	7
	Romeo + Optymal Film (pod osłonami)	0,75 kg/ha + 0,3 l/ha	Szara pleśń	
	Serifel 1kg	0.5 kg /ha	Szara pleśń , Mączniak prawdziwy, Biała plamistość	7
	Nutivax	1,0 l/ha	Biała plamistość liści truskawki, Czerwona plamistość liści truskawki, Mączniak prawdziwy truskawki, Szara pleśń	
	Verimark	375ml/ha	Roztocz truskawkowiec Przędziorek chmielowiec	7
	Ortus 05sc Nissorun Strong 250SC + Optymal Film	2 l/ha 0,4l / ha + 0,7 l/ha	Roztocz truskawkowiec Przędziorek chmielowiec	7
Kwitnienie, dojrzewanie owoców	Mospilan 20SP + Optymal Film	0,2 kg/ha + 0,3 l/ha	Kwiecek malinowiec	14
	Captan 80WG	2,1 kg/ha	Szara pleśń	14
	Scorpion 325SC	1 l/ha	Mączniak prawdziwy, biała plamistość, antraknoza	3
	Luna Sensation 500SC	0,8 l/ha	Mączniak prawdziwy, biała plamistość, antraknoza	3
	Dyno 2,5 EC	0,5 l/ha	Kwiecek malinowiec i mszyce	7
	Nutivax	1,2 l/ha	Szara pleśń	1
	Botrefin lub Switch 62,5WG	0,8 kg/ha	Szara pleśń	3
	Topas	0,5 l/ha	biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, szara pleśń	
	Romeo (pod osłonami)	0,75 kg/ha	Szara pleśń	ND
	Frupica 440 SC	0,7 l/ha	Szara pleśń	3
	Julietta (pod osłonami)	2,5kg/ha	Szara pleśń	
	Floramite 240SC + Optymal Film	0,5 l/ha + 0,7 l/ha	Przędziorek chmielowiec	1

Aż zawęduje do Twojego portfela.

Ochrona truskawek przed szarą pleśnią

Porównanie środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania przędziorka i roztocza

Środek	Substancja czynna	Grupa chemiczna	Temperatura stosowania	Zwalczane szkodniki	Zwalczany szkodnik	Stosunek	PKL
Scorpion 325 SC	fenoksipirymet	Fenoksipirymet	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec / Przędziorek	1	5.1
Scorpion 325 SC	fenoksipirymet	Fenoksipirymet	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec / Przędziorek	1	4.5
Scorpion 325 SC	fenoksipirymet	Fenoksipirymet	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec / Przędziorek	2	4.4
Mospilan 20 SC	acetamipryd	Acetamipryd	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec / Przędziorek	1	4.4
Mospilan 20 SC	acetamipryd	Acetamipryd	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec / Przędziorek	1	4.4

Verimark® chroni plantacje truskawek

Antraknoza w uprawie truskawek Scorpion

AKADEMIA Boryna

ANTRAKNOZA TRUSKAWKI objawy, sposoby zapobiegania i zwalczania.

Materiał Akademii Boryna do wglądu

AKADEMIA Boryna

SZEŚĆ NAJGROŹNIEJSZYCH SZKODNIKÓW W UPRAWIE OWOCÓW JAGODOWYCH
ZMIENNIK LUCERNOWIEC, WCIORNASTEK ZACHODNI, WCIORNASTEK TYTONIOWIEC, KWIECIAK MALINOWIEC

Materiał Akademii Boryna do wglądu

Szara pleśń - najgroźniejsza choroba na plantacji truskawek

Szara pleśń w uprawie truskawek Switch

OPTYMAL FILM zwiększa przyczepność oraz poprawia pokrycie cieczą roboczą

OPTYMAL FILM adiuwant poprawia jakość zabiegów ochrony roślin

96,1%

DROŻDŻY SZCZEPU SACCHAROMYCES CEREVISIAE LASO2, W POSTACI GRANULATU WG

OKRES KARENCCI: 0 DNI.

Julietta - Fungicyd przeciwko szarej pleśni

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Materiał jest własnością firmy Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski. Publikowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.