

Owadobójcze środki ochrony roślin zarejestrowane w uprawie ogórka w gruncie i pod osłonami:

| PRZĘDZIORKI | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|--|-----------------------------|
| ŚRODEK | SUBSTANCJA CZYNNNA | OKRES KARENCJI | DAWKOWANIE | UPRAWA |
| Emulpar 940 EC | OLEJ RYCYNOWY | Brak | 0,9 - 1,2% (300-750 l wody/ha) | W gruncie i pod osłonami |
| Siltac EC | ZWIĄZKI POLIMERYCZNE SILIKONOWE, SILOKSANY | Brak | 0,10%-0,12% (100-120 ml/100 l wody) | W gruncie i pod osłonami |
| Vertigo 018 EC | ABAMEKTYNA | 3 dni | 0,05% (50 ml/ 100 l wody) | Pod osłonami |
| Straton 018 EC | ABAMEKTYNA | 3 dni | 0,05% (50 ml/ 100 l wody) | Pod osłonami |
| WCIORNASTKI | | | | |
| ŚRODEK | SUBSTANCJA CZYNNNA | OKRES KARENCJI | DAWKOWANIE | UPRAWA |
| Mospilan | ACETAMIPRYD | 14 dni | 0,2 kg/ha / 0,04% (4 g/ 10 l wody) | W gruncie i pod osłonami |
| Emulpar 940 EC | OLEJ RYCYNOWY | Brak | 0,9 - 1,2% (300-750 l wody/ha) | W gruncie i pod osłonami |
| Siltac EC | ZWIĄZKI POLIMERYCZNE SILIKONOWE, SILOKSANY | Brak | 0,10%-0,12% (100-120 ml/100 l wody) | W gruncie i pod osłonami |
| ZMIENIKI | | | | |
| ŚRODEK | SUBSTANCJA CZYNNNA | OKRES KARENCJI | DAWKOWANIE | UPRAWA |
| Mospilan | ACETAMIPRYD | 14 dni | 0,2 kg/ha / 0,04% (4 g/ 10 l wody) | W gruncie i pod osłonami |



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu.

Środki ochrony roślin mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.